



๙.	นางสาวณัฐมน ชำนาญกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๐.	พ.อ.อ.ยอด อาบสุวรรณ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๑.	นายอภิวัฒน์ ปีตาระเต	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๒.	นายธีรวัฒน์ ศรีนวกุล	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๓.	นายธีรภัทร ทองพิทักษ์	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
๑๔.	นายอานนท์ แสงเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๕.	นายสมชาย อาบสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๖.	นางสาวนันท์รัตน์ คำขุนทด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗.	นายมนตรี สุทธิวิเศษ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๑๘.	นายจำลอง พัฒมคง	ผู้ใหญ่บ้านหัวสระ หมู่ ๒
๑๙.	นางสาวเสาวลักษณ์ กองโคกสูง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๒๐.	นายสุชาญชัย พิศจำรุญ	ผู้ใหญ่บ้านกุ่ม หมู่ ๓
๒๑.	นายเชาวลิต บวกไธสง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสารสนเทศ
๒๒.	นางสาวศรีสุดา บำรุงราน	พนักงานจ้างเหมา
๒๓.	นางสาวสุชนัน เฝ้าหนองตู่	พนักงานจ้างทั่วไป(ทักษะ)
๒๔.	นางสาวสมฤดี เสน่ห์จันทร์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

### เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.

นายไพโรจน์ วงศ์จรูญโรจน์ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ที่ได้ลงชื่อ  
เลขานุการสภา อบต.หัวทะเล ในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
อันทรงเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๑๑ ท่าน ลา ๑ ท่าน คือ

๑. นายสิทธิพงษ์ บำเรอกลาง สมาชิกสภาฯ ม.๓ (ลา)  
ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองดีการ  
บริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ๑.๑ แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ เรื่องโครงการก่อสร้างบ้านไม้โบราณ ตาม  
ประธานสภา นโยบายของ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้สั่งการให้  
ทุกอำเภอในเขตจังหวัดชัยภูมิก่อสร้างบ้านไม้โบราณ ซึ่งทาง อบต.หัวทะเล  
ตัวกระผมและทีมพนักงานของ อบต.หัวทะเล ของเรา ได้ไปร่วมก่อสร้างบ้าน  
ไม้โบราณดังกล่าว ที่ อบต.บ้านเพชร และขณะนี้ได้ช่วยขนย้ายบ้านไม้โบราณ  
ดังกล่าว ไปรวมที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอำเภออื่นๆ

/ ซึ่งบ้านไม้.....

ซึ่งบ้านไม้โบราณของอำเภอบำเหน็จณรงค์ มีขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านไม้ทุกหลังที่นำมาชมที่จังหวัดชัยภูมิ จึงต้องเร่งช่วยกันก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันเวลางานเจ้าพ่อพญาแล จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านหากมีเวลาขอเชิญไปร่วมสร้างบ้านฯด้วยกัน เพื่อให้บ้านแล้วเสร็จทันเวลาดังกล่าวข้างต้นครับ

๑.๒ กระผมขอแจ้งเรื่องมีพนักงานส่วนตำบล ได้รับการบรรจุใหม่แต่งตั้งที่ อบต.หัวทะเล จำนวน ๑ อัตรา จึงขอเชิญพนักงานใหม่แนะนำตัวให้สมาชิกและที่ประชุมทราบครับ ขอเชิญครับ

นางสาวณัฐมน ชำนาญกุล  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปฏิบัติการ

สวัสดิ์ท่านคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขาธิการสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้อำนวยการกองฯทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวณัฐมน ชำนาญกุล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้มาบรรจุแต่งตั้ง ที่ อบต.หัวทะเล เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คะ ขอบคุณคะ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
(รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประชุมวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา  
ที่ประชุม

สมาชิกท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  
ไม่มี

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา  
มติที่ประชุม

กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ท่านใดรับรอง  
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือครับ  
มีมติรับรอง ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ

๑. นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา
๒. นายประจักษ์ โมงประณีต รองประธานสภา
๓. นายไพโรจน์ วงศ์จรูญโรจน์ เลขาธิการสภา

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา  
ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดต้องการตั้งกระทู้ถามด่วนหรือไม่ครับ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔  
ที่ประชุม

เรื่องที่คุณคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕  
ที่ประชุม

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

**๖.๑ พิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสระ หมู่ ๒ (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการนี้จากกรมชลประทาน)**

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา

ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมทราบครับ

ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา  
รองนายก อบต.หัวทะเล

กระผมขออนุญาตชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบดังนี้ครับ สืบเนื่องมาจากที่มีเสนอโครงการไว้ก่อนแล้ว แต่โครงการยังไม่สำเร็จ เมื่อกระผมได้เข้ามาบริหารงานที่มี จึงขอสานต่อโครงการนี้ เพื่อให้โครงการสำเร็จประชาชนจะได้มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โครงการดังกล่าวได้กำหนดพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านหัวสระ หมู่ ๒ เป็นพื้นที่เริ่มต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน

จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทางอำเภอบำเหน็จณรงค์ก็เห็นชอบให้ อบต.หัวทะเล รับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำนี้เพื่อเป็นโครงการนำร่อง ขอให้สมาชิกทุกท่านดูภาพประกอบของทางเดินน้ำบนจอโปรเจกเตอร์ไปพร้อมๆกัน และเมื่อโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านี้สำเร็จ กรมชลประทานจะส่งมอบ ให้กับทาง อบต.หัวทะเล รับผิดชอบดูแล และจะต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือค่าไฟฟ้า จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวทะเลของเราทราบและเข้าใจว่า ระบบการสูบน้ำเป็นการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้น้ำช่วยกันจ่ายค่าไฟฟ้า ในสภาพหน้าหากมีงบประมาณที่จะปรับปรุงหรือติดตั้งแผงไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์ ก็จะดำเนินการปรับปรุงเพื่อเป็นการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรและผู้ใช้น้ำชาวตำบลหัวทะเลครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา

ขอบคุณท่าน ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา รองนายก อบต.หัวทะเล ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการซักถามเกี่ยวกับโครงการโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสระ หมู่ ๒ (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการนี้จากกรมชลประทาน) หรือไม่ครับ

นายเสน่ห์ เพิกขุนทด  
สมาชิกสภา

กระผมขออนุญาตถามว่า การขอมติอนุมัติเห็นชอบโครงการจ่ายขาดต่างๆ

/ จะขอมติ...

จะขอมติที่ละโครงการหรือขอมติพร้อมกันทุกโครงการรอบเดียวเลยครับ  
กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณบ่อ  
โกรกกุลา บ้านโคกแสด หมู่ที่ ๖ เป็นโครงการที่จะได้รับประโยชน์ถึงสาม  
หมู่บ้าน คือ บ้านโคกแสด บ้านกุ่ม และบ้านโนนสังข์ ขอให้สมาชิกสภา  
พิจารณามติเห็นชอบด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา  
นายชัยโย เวินขุนทด  
สมาชิกสภา

กล่าวตอบ นายเสน่ห์ เพิกขุนทด สมาชิกสภา หมู่ ๖ ขอมติที่ละโครงการ  
ครับมีท่านใดสงสัยต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
กระผมขอถามเกี่ยวกับโครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ  
สายคลองหว่า บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ บ้านกุ่ม หมู่ ๓ บ้านโนนสังข์ หมู่ ๔  
ในการขุดลอกดินโคลนเมื่อขุดลอกขึ้นมาแล้วจะนำดินที่ขุดลอกไปไว้ที่ไหน  
ครับ

ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา  
รองนายก อบต.หัวทะเล

กระผมขอชี้แจง เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วน เรื่องแผนงานจะ  
พูดคุยปรึกษากันอีกครั้งหนึ่ง ที่คิดไว้คือมี ๒ แผนการ โดยจะต้องขอความ  
ร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านทุกท่าน ลงพื้นที่สำรวจร่วมกัน จึงขอแจ้งแผนการ  
คร่าวๆไว้ดังนี้ครับ  
แผนที่ ๑ จะนำดินโคลนหรือวัชพืชที่ขุดลอกขึ้นมาทำถนนตามคันคลองให้รถ  
สามารถสัญจรไปมาได้  
แผนที่ ๒ หากไม่สามารถดำเนินการตามแผน ๑ ได้ ก็จะเปลี่ยนแผนโดยการ  
นำใส่รถบรรทุกไปที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่ตั้งอยู่บ้านหนองประตู หมู่  
๔ เพื่อนำไปถมบ่อขยะ เนื่องจากครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้ทำหนังสือ  
มาขอไว้ แต่ในขณะนี้ยังไม่ออกสำรวจพื้นที่ เพียงแต่วางแผนการคร่าวๆไว้  
ก่อนครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา  
นางสุภาวดี ฟากวิสัย  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
รักษาราชการแทนปลัด

มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ครับ  
ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย  
ไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสระ หมู่ ๒ (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
ก่อสร้างโครงการนี้จากกรมชลประทาน) กีดขวางทางน้ำ สายคลองหว่า  
บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ บ้านกุ่ม หมู่ ๓ บ้านโนนสังข์ หมู่ ๔ เป็นโครงการของ  
คณะผู้บริหารชุดเก่าแต่ไม่ได้มีการสานต่อให้สำเร็จ และจะต้องขออนุมัติจาก  
สภาให้เห็นชอบ เมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก็จะขออนุญาตไปยังกรมป่า  
ไม้ เพื่อขออนุญาตกรมป่าไม้ในการก่อสร้าง และเมื่อโครงการเสร็จเรียบร้อย  
แล้วต้องมีการถ่ายโอนมายังอบต.หัวทะเล ทางอบต.ก็จะต้องตั้งงบประมาณ

ไว้เพื่อซ่อมบำรุงและจะต้องมีการจ่ายค่าไฟฟ้า โดยจะขอความร่วมมือจาก  
กลุ่มผู้ใช้น้ำช่วยกันจ่ายค่าไฟฟ้ารับผิดชอบร่วมกัน

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ  
กระผมขอชี้แจงจุดในการก่อสร้างและจุดวางเครื่องสูบน้ำที่ บ้านหัวสระ  
หมู่ ๒ และจะไปลงคลองกระท่อมลาย แล้วจะแยกไปบ่อขยะและร่วมกับสี่แยก  
บ่อขยะ และจะไปถึงจุดหนองเกตุแต่ชาวบ้านไม่ยินยอม จึงต้องเลี่ยงไปทาง  
คลองกระท่อมลายครับ

ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา พนักงานจะถ่ายเอกสารให้สมาชิกและผู้ใหญ่บ้านทุกท่านเพื่อไว้ดู โครงการ  
รองนายก อบต.หัวทะเล  
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า กระผมมีแนวคิดที่จะทำให้เป็นไฟฟ้าพลังงาน  
แสงอาทิตย์ แต่กรมชลประทานอนุมัติแบบมาแล้วจึงไม่สามารถแก้ไขแบบได้  
แต่ในอนาคต เมื่อมีการถ่ายโอนมา อบต.หัวทะเล แล้ว ทาง อบต. หัวทะเล  
สามารถเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
ต่อไปจะมีกรวางระบบการใช้จ่ายไฟฟ้า ใครใช้น้ำมากอาจจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้า  
มากตามการใช้น้ำ จากที่ได้พูดคุยกับนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดชัยภูมิ จะอนุมัติ ๓ จุด คือจุดที่ ๑ บ้านหัวสระ หมู่ ๒ จุดที่ ๒ บ้าน  
โคกแสว หมู่ ๖ จุดที่ ๓ บ้านเขาดิน หมู่ ๕ นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย รองผู้ว่า  
ราชการจังหวัดชัยภูมิ และผู้ใหญ่ที่สนับสนุนให้เกิดโครงการ ให้จัดทำ  
รายละเอียดให้อยู่ในกระดาษ A๔ เพียงแผ่นเดียว เพื่อที่รายละเอียดครบถ้วน  
จะได้อนุมัติพร้อมกันไม่ตกหล่น

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ  
มีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ครับ

ที่ประชุม  
ไม่มี

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ  
เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ  
ด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวสระ หมู่ ๒ (ได้รับการสนับสนุน  
งบประมาณก่อสร้างโครงการนี้จากกรมชลประทาน) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม  
มีมติรับรอง ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ

๑. นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ
๒. นายประจักษ์ โมงประณีต รองประธานสภาฯ
๓. นายไพโรจน์ วงศ์จรุงโรจน์ เลขานุการสภาฯ

**๖.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ  
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองคลังชี้แจงสถานะการเงินการคลังให้ที่ประชุมทราบครับ

นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา

ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดการกันเงินตามหลักเกณฑ์การใช้จ่าย  
เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตามเอกสารที่ได้แจกให้  
สมาชิกแล้ว ขอให้สมาชิกดูตามไปพร้อมๆกันค่ะ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับ กระผมจะขออ่านรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงิน  
สะสมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

**อ่านโครงการที่ ๑** โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายหัวสระใหม่ หมู่ที่  
๑๒ – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล  
อำเภอป่าหน่วจนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จุดที่ ๑ (บริเวณนางนงนิจิตติมา จารนัย)  
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐x๐.๖๐ ม.  
จำนวน ๗ ท่อน ทำกำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๖๐  
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา  
๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๒ (บริเวณนายฮวด หาญวิชา) วางท่อระบายน้ำ  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐x๐.๖๐ ม.จำนวน ๗  
ท่อนทำกำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หนา  
๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๓ (บริเวณนายสุนทร เกาภูมิ) วางท่อระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐x๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๑ ท่อนทำ  
กำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐  
เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๕.๕ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘.๖๕ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้าย  
โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๗๙,๙๐๐ บาท

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา  
นายนิกร ศรีวิเศษ  
สมาชิกสภา

ขอเชิญสมาชิกสภา หมู่ ๑๒ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของโครงการนี้  
ให้ที่ประชุมทราบครับ

กระผมขออนุญาตชี้แจงโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหัวสระใหม่  
หมู่ที่ ๑๒ – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล  
อำเภอป่าหน่วจนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากประชาชนเดือดร้อนมากครับ  
และเป็นโครงการที่ประชาชนชาวบ้านโนนสังข์ บ้านกุ่ม และหมู่บ้านใกล้เคียง  
จะได้ใช้เส้นทางนี้เพื่อสัญจรไปมาได้สะดวกครับ จึงขอความกรุณาให้สภา  
อนุมัติเห็นชอบโครงการนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา  
ที่ประชุม

สมาชิกท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ครับ

ไม่มี

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา

เมื่อไม่มีกรรมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จุดที่ ๑ (บริเวณนางาธิติมา จารนัย) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐x๐.๖๐ ม.จำนวน ๓ ท่อน ทำกำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๒ (บริเวณนายฮวด หาญวิชา) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐x๐.๖๐ ม.จำนวน ๓ ท่อน ทำกำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๓ (บริเวณนายสุนทร เกาแก้ว) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐x๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๑ ท่อน ทำกำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๕.๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘.๖๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๗๙,๙๐๐ บาท ท่านใดอนุมัติเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ

๑. นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา
๒. นายประจักษ์ โมงประณีต รองประธานสภา
๓. นายไพโรจน์ วงศ์จรุจโรจน์ เลขานุการสภา

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา

**โครงการที่ ๒** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณบ่อโกรกกุลา บ้านโคกแสด หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๘ ท่อน ทำกำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายเสน่ห์ เพิกขุนทด สมาชิกสภา หมู่ ๑๒ ซึ่งแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้ที่ประชุมทราบครับ

นายเสน่ห์ เพิกขุนทด  
สมาชิกสภา

กรรมขออนุญาตชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ครับ โกรกกุลามีทางระบาย อยู่ทางทิศเหนือ โกรกกุลามีน้ำเข้ามาสองทางมาจากทางหนองแหนอีก หนึ่งทาง จึงทำให้น้ำท่วมพีชไร้ของชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่บริเวณ ใกล้เคียง ก็คือพื้นที่ของ นางแสงดาว นายแน่น ได้รับความเสียหายมาก จึงขอเสนอโครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซม



ท่อระบายน้ำ บริเวณบ่อโกรกกุลาบ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอ  
บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้น  
ราง ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๒๘ ท่อน ทำกำแพงปากท่อพร้อมหู  
ช้าง สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย  
โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท บริเวณบ่อ  
โกรกกุลาบ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล ขอให้สภาพิจารณาให้ความ  
เห็นชอบด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายอนนท์ ดาไม้  
หัวหน้าสำนักปลัด

กระผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น  
ดังกล่าว ทางผู้ที่ประสบปัญหา ก็คือนางแสงดาว นายแน่น จึงได้มาร้องเรียน  
ร้องทุกข์ที่อบต.หัวทะเล ก็ได้ออกไปให้ความช่วยเหลือแล้วแต่ยังไม่เสร็จ นาย  
เสน่ห์ เพิกขุนทด สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ จึงได้เสนอโครงการนี้ เพื่อที่จะได้ช่วย  
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมร้องเรียนให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรายดังกล่าว  
ครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา  
ที่ประชุม

มีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา

ไม่มี

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติเห็นชอบโครงการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณบ่อโกรกกุลาบ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖  
ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วางท่อระบายน้ำ  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๒๘ ท่อน  
ทำกำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐  
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ  
๑๒๖,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา

มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ

๑. นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา
๒. นายประจักษ์ โมงประณีต รองประธานสภา
๓. นายไพโรจน์ วงศ์จรุงโรจน์ เลขานุการสภา

**โครงการ ๓** โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม  
หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน จุดที่  
๑ บริเวณประปาหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ (เดิม) ขนาด @๑.๐๐x๑.๐๐  
เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน โดยการถมดิน (ขุดชน) กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕ เมตร  
สูงเฉลี่ย ๔.๕ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ลบ.ม. ลงลูกรัง

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓.๕ ลบ.ม. จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด @ ๑.๐๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ทำกำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายสุชาญชัย พิศจำรูญ ผู้ใหญ่บ้านกลุ่ม หมู่ ๓ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ครับ

นายสุชาญชัย พิศจำรูญ  
ผู้ใหญ่บ้านกลุ่ม หมู่ ๓

กระผมขอชี้แจงโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายคลองทางควาย บ้านกลุ่ม หมู่ที่ ๓ ครับ เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วเกิดภัยธรรมชาติฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมหนักมากกว่าทุกๆปี จึงทำให้ถนนบริเวณหน้าวัดสำราญบ้านกลุ่ม หมู่ ๓ จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนายสุวรรณ สิทธิขุนทด ชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก จุดที่ ๒ อยู่บริเวณใกล้ๆหน้าวัดสำราญ บ้านกลุ่ม ถนนสายทางความเดินมีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งชาวบ้านกลุ่ม หมู่ ๓ บ้านหนองประดู่ หมู่ ๔ และหมู่บ้านใกล้เคียง เนื่องจากไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก จึงขอให้สภาฯพิจารณาอนุมัติเห็นชอบด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม  
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ

มีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ครับ

ไม่มี

เมื่อไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบอนุมัติ **โครงการ ๓** โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายคลองทางควาย บ้านกลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ บริเวณประปาหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ (เดิม) ขนาด @๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน โดยการถมดิน (ขุดขน) กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๔.๕ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ลบ.ม. ลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓.๕ ลบ.ม. จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด @ ๑.๐๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ทำกำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

/มติที่...

มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ ๑. นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา ๒. นายประจักษ์ โมงประณีต รองประธานสภา ๓. นายไพโรจน์ วงศ์จรุงโรจน์ เลขานุการสภา
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา	<b>โครงการที่ ๔</b> โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า - หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ ยาว ๑๔๒ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
นายอนนท์ ดาไม้ หัวหน้าสำนักปลัด	กระผมขออนุญาตชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในซอยของบ้านคุณเขี้ยว เนื่องจากว่าเมื่อก่อนบ้านคุณเขี้ยวยังไม่ได้ถมดินเพื่อก่อสร้างบ้าน น้ำก็ไหลได้สะดวกไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในซอย แต่พอบ้านคุณเขี้ยวได้ถมที่และก่อสร้างบ้านน้ำจึงไม่สามารถระบายออกได้จึงท่วมขัง จึงต้องแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า - หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ครับ
นายมนตรี ศรีวิเศษ ผู้ช่วยนางช่าง	กระผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม คือเนื่องจากพื้นที่ถนนเต็มพื้นที่และติดเขตรั้วบ้านจึงต้องขอยปากคอนกรีตออกประมาณ ๕๐ เมตร ต้องทำการรื้อผิวคอนกรีตเข้ามาเพื่อจะได้วางท่อได้ครับ
นายนิกร ศรีวิเศษ สมาชิกสภา	กล่าวถามว่าโครงการดังกล่าวอยู่ตรงจุดไหน และจะระบายน้ำไปเส้นทางไหนครับ
นายอนนท์ ดาไม้ หัวหน้าสำนักปลัด	กระผมขออนุญาตชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ำ การระบายน้ำจะระบายออกมาทางสามแยก และตรงจุดนี้จะมีท่อเพื่อระบายน้ำเข้าทางสระน้ำของวัดสุนทรธรรวาส บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ครับ
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา ที่ประชุม	มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ครับ ไม่มี
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา	เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุมท่านใดอนุมัติเห็นชอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า - หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ ยาว ๑๔๒ เมตร

- ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท  
ท่านได้อนุมัติเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ
๑. นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา
  ๒. นายประจักษ์ โหม่งประณีต รองประธานสภา
  ๓. นายไพโรจน์ วงศ์จรูญโรจน์ เลขานุการสภา
- นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา
- โครงการที่ ๕** โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหนองแดง-หนองดง  
(บริเวณนายนายสมพงษ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล  
อำเภอบ้านเหินจตุรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น๓ ขนาด @ ๑.๐๐x๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน  
ทำกำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๐.๘๐ เมตร ยาวข้างละ ๐.๖๐ เมตร หน้า  
๐.๑๐ เมตร ลงลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร  
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. ตามแบบที่กำหนด งบประมาณ  
๒๐,๔๐๐ บาท โครงการนี้กระผมขอชี้แจงให้สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่านทราบ เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วถูกน้ำกัดเซาะเมื่อฤดูน้ำหลากเมื่อ  
ปีที่แล้ว ทำให้ถนนชำรุด และท่อระบายน้ำแตก เบื้องต้นได้มีการแก้ไขปัญหา  
โดยการนำลูกรังมาลงเพื่อให้พอสัญจรผ่านไปมาได้ แต่ยังไม่ได้มรการวางท่อ  
ระบายน้ำ จึงขอเสนอโครงการนี้เพื่อจะแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้  
ประชาชน เพื่อให้สัญจรไปมาได้สะดวกครับ มีท่านใดสงสัยต้องการซักถาม  
หรือไม่ครับ
- ที่ประชุม  
ไม่มี
- นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา
- เมื่อไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านได้อนุมัติเห็นชอบ โครงการซ่อมแซม  
ท่อระบายน้ำสายหนองแดง-หนองดง(บริเวณนายนายสมพงษ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์)  
บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเลอำเภอบ้านเหินจตุรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณ  
งาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น๓ ขนาด @  
๑.๐๐x๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ทำกำแพงปากท่อพร้อมหูช้าง สูง ๐.๘๐  
เมตร ยาวข้างละ ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ลงลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว  
๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. ตามแบบที่  
กำหนด งบประมาณ ๒๐,๔๐๐ บาท ท่านได้อนุมัติเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ
๑. นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา
  ๒. นายประจักษ์ โหม่งประณีต รองประธานสภา
  ๓. นายไพโรจน์ วงศ์จรูญโรจน์ เลขานุการสภา

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา

**โครงการที่ ๖** โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ  
สายคลองหว่า บ้านหัวสระหมู่ที่ ๒ บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙  
ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขุดลอก  
วัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา  
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชดินโคลนไม่น้อยกว่า ๑๔๗๐ ลบ.ม.  
งานขุดดินเสริมคันคลอง เดิม ด้านทิศตะวันออก (เดิม) กว้าง ๑ เมตร ยาว  
๓๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ขุดดินเสริมคันคลอง(ใหม่) กว้าง ๓ เมตร ยาว  
๓๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๒๕ ลบ.ม.  
พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด  
Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม  
เหล็กปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐  
บาท ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา กระผมขออนุญาตชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบดังนี้ครับ  
รองนายก อบต.หัวทะเล

ชัยภูมิได้รับนโยบายให้จัดทำโครงการเอาสิ่งกีดขวางทางน้ำออกก่อนที่จะถึง  
ฤดูน้ำหลาก เพื่อเตรียมรองรับน้ำที่จะมา จึงขอแนะนำเรียนว่าเป็นจุดผันน้ำจาก  
ห้วยสีมุมที่จะไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย เมื่อปีที่ผ่าน  
มา บ้านโนนสังข์ หมู่ ๙ และบ้านกุ่ม หมู่ ๓ ได้รับน้ำมาจากตำบลบ้านเพชร  
และมีน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวัน เนื่องจากมวนน้ำมาเยอะแต่การระบายช้า  
จึงกำหนดวันให้จัดทำโครงการในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
เพื่อที่จะนำวัชพืชและดินโคลนที่กีดขวางทางน้ำออกจากคลองหว่า ให้มีเนื้อที่  
รับรองน้ำได้มากขึ้น และกระผมมีแนวคิดว่าจะนำดินโคลนที่ขุดลอกขึ้นมา จะ  
นำไปถมคันคลองเพื่อจะได้มีเส้นทางสัญจรไปมาได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะนำดิน  
โคลนใส่รถบรรทุกและนำไปถมบ่อขยะที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  
ที่บ้านหนองประดู่ หมู่ ๔ เนื่องจากครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้ทำ  
หนังสือขอมาครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา  
ที่ประชุม

มีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ครับ  
ไม่มี

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา  
ประธานสภา

เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยต้องการซักถามกระผมจะขอมติ ท่านใดอนุมัติเห็นชอบ  
**โครงการที่ ๖** โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ  
สายคลองหว่า บ้านหัวสระหมู่ที่ ๒ บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙  
ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน ขุดลอก

วัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา  
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชดินโคลนไม่น้อยกว่า ๑๔๗๐ ลบ.ม.  
งานขุดดินเสริมคันคลอง เดิม ด้านทิศตะวันออก (เดิม) กว้าง ๑ เมตร ยาว  
๓๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ขุดดินเสริมคันคลอง(ใหม่) กว้าง ๓ เมตร ยาว  
๓๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๒๕ ลบ.ม.  
พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด  
Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม  
เหล็กปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐  
บาท

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ

๑. นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา
๒. นายประจักษ์ โหม่งประณีต รองประธานสภา
๓. นายไพโรจน์ วงศ์จรูญโรจน์ เลขานุการสภา

**๖.๓ พิจารณา (ร่าง) บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ  
เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑รับหลักการ)**

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว

กล่าว ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ

ประธานสภา

นายอนนท์ ดาไม้

กระผมขออนุญาต ชี้แจงเนื่องจากกรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ  
แจ้งจากกรมควบคุมมลพิษว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดให้อาคารประเภท ค เป็นแหล่งกำเนิด  
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่  
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้สั่งการ  
มายังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางอำเภอ ให้จัดการระบบบำบัดน้ำ  
เสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของ  
การแก้ไขคุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อม จึงให้อำเภอแจ้งมายังองค์การปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการออกข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย  
ในอาคาร เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยให้  
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วน  
ตำบลห้วยทะเล จึงจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย  
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้สมาชิกสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง  
ข้อบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

หัวหน้าสำนักปลัด

ในการประชุมครั้งนี้ด้วยครับ กระผมขออนุญาตชี้แจงข้อระเบียบให้สมาชิกทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา วาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”

ต่อจากนี้ขอเชิญนายอภิรักษ์ ปิตาระเต นักวิชาการสาธารณสุข ชี้แจงร่างข้อบัญญัติให้ที่ประชุมทราบครับ

นายอภิรักษ์ ปิตาระเต  
นักวิชาการสาธารณสุข

กระผมขออนุญาตอ่าน (ร่าง) บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆ ตามที่ได้ส่งให้สมาชิกแล้วก่อนเข้าประชุมสามวัน ดังนี้ครับ

(ร่าง)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)

พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล และโดยอนุมัติของนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาคาร สำนักงาน หรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว



“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับกรกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการ

ติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัติมีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗(๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาทนับถัดจากวันครบ

กำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบอดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขออนุญาตปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชน เป็นต้น

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้ มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) .....

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

เห็นชอบ

.....

(นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง)

นายอำเภอบำเหน็จณรงค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

.....

ตามความในข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เรื่อง การติดตั้ง บอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่ มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคาร ประเภทนั้น ทำการติดตั้งบอดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ กำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบอดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบอดักไขมัน และ รายละเอียดบอดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนนี้ใช้ในการดำเนินการ ก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑. รูปแบบบอดักไขมันบอดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้
- ๑.๑ บอดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัย ทั่วไป โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๒ ปอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นปอดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓ ปอดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างปอดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

## ๒. วิธีการก่อสร้างปอดักไขมัน

๒.๑ ปอดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัย ภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

(๑) ปอดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องตลาด

(๒) ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจากปอดักไขมัน

(๓) คีมตัดท่อ พี.วี.ซี หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ข้องอ พี.วี.ซี. และข้อต่อตรง พี.วี.ซี ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางปอดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของปอดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสะดืออ่างล้างจานและท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ พี.วี.ซี. จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสะดืออ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้าปอดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ พี.วี.ซี. จากท่อน้ำออกของปอดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ พี.วี.ซี. ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ต่อท่อ พี.วี.ซี. จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าปอดักไขมันด้วย

ข้องอ พี.วี.ซี. จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งปอดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองธรรมชาติ อาจทาด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ ปอดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ ขนาดเล็ก

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทราายหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  $\varnothing$  ๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ขนาด  $\varnothing$  ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร

ขนาด  $\varnothing$  ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร

ขนาด  $\varnothing$  ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด  $\varnothing$  ๙๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อ  
น้ำออก ขนาด  $\varnothing$  ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้า  
บ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบ  
ซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับ  
แล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้ว  
ให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบ  
ก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด  $\varnothing$   
๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓ - ๖ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร  
ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด  $\varnothing$  ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง  
๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีต  
หุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้โดยถ้าวง  
ขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวาง  
แล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวง  
ขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสม  
ปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝัง  
ดินรอบตัวบ่อดักให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำที่  
ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้  
ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้อง

ไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมนอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  $\varnothing$  ๙ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด  $\varnothing$  ๓/๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อ  
น้ำออกขนาด  $\varnothing$  ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยคุ้ระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อดกอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินก้นหลุม มีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด  $\varnothing$  ๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อ หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมนอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งได้ดี

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว ตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รณรงค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถึขึ้นมากกว่าเดิม

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบแปลนการก่อสร้าง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ในวันและเวลาราชการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) .....

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

/เห็นชอบ....

เห็นชอบ

.....  
(นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง)

นายอำเภอบำเหน็จณรงค์

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ	ขอให้สมาชิกสภาฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะพิจารณาที่วาระ ขอเชิญครับ
นางพรพิมล มาตรังศรี	ดิฉันขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวค่ะ
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
นายศักดิ์กรินทร์ ต่วนเครือ สมาชิกสภาฯ	รับรองครับ
นายเสน่ห์ เพิกขุนทด สมาชิกสภาฯ	รับรองครับ
นายสุพิน ฟากวิสัย สมาชิกสภาฯ	กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ
นายวศิน พัดพาน สมาชิกสภาฯ	รับรองครับ
นายอดิศร กองโคกสูง สมาชิกสภาฯ	รับรองครับ
นายนิกร ศรีวิเศษ สมาชิกสภาฯ	กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ
นางพรพิมล มาตรังศรี สมาชิกสภาฯ	รับรองค่ะ
นายชัยโย เวินขุนทด สมาชิกสภาฯ	รับรองครับ
นายอดิศร กองโคกสูง สมาชิกสภาฯ	กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ
นายนิกร ศรีวิเศษ สมาชิกสภาฯ	รับรองครับ
นายวศิน พัดพาน สมาชิกสภาฯ	รับรองครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา ที่ประชุม	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา มติที่ประชุม	ไม่มี เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมคณะผมจะขอมติ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ สามวาระรวด โปรดยกมือครับ มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ ๑. นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา ๒. นายประจักษ์ โหม่งประณีต รองประธานสภา ๓. นายไพโรจน์ วงศ์จรุงโรจน์ เลขานุการสภา
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา ที่ประชุม	สรุปสมาชิกมีมติให้พิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ สามวาระรวด มีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา มติที่ประชุม	ไม่มี เมื่อไม่มี คณะผมจะขอมติ ท่านใดอนุมัติเห็นชอบรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (โปรดยกมือครับ มีมติอนุมัติรับหลักการ ๘ ท่าน (อนุมัติเห็นชอบรับหลักการ) ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ ๑. นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา ๒. นายประจักษ์ โหม่งประณีต รองประธานสภา ๓. นายไพโรจน์ วงศ์จรุงโรจน์ เลขานุการสภา อนุมัติเห็นชอบรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา ที่ประชุม	สมาชิกสภาท่านใดจะยื่นเสนอคำแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ครับ
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา	ไม่มีท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ ความว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒



ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ  
 แปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น เมื่อไม่มีสมาชิก  
 ท่านใดยื่นเสนอขอแปรญัตติก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไปจะ  
 เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล  
 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕  
 (วาระที่ ๓ ลงมติ) ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล  
 ที่เคารพทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เรื่อง  
 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ สภาได้รับหลักการ  
 ในวาระที่ ๑ แล้ว และไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแปรญัตติในวาระที่ ๒  
 กระผมก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติว่าจะให้ความ  
 เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้นลงมติว่าจะให้ความ  
 เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ให้ตราเป็น  
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
 บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโปรดยกมือครับ  
 มีมติอนุมัติรับหลักการ ๘ ท่าน (อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ)

มติที่ประชุม

ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน

งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ

- ๑. นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ
- ๒. นายประจักษ์ โมงประณีต รองประธานสภาฯ
- ๓. นายไพโรจน์ วงศ์จรูญโรจน์ เลขานุการสภาฯ

อนุมัติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล  
 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

**๖.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตาม**

**มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔**

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
 ประธานสภาฯ

นายธีรภัทร ทองพิทักษ์  
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
 ราชการแทนผอ.กองช่าง

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ให้ส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในรักษา  
 พื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเพื่อดำเนินการตาม  
 มติคณะรัฐมนตรี ทางศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ จึงขอให้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำ  
 ประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  
 ๒๔๘๔ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล จึงขอความเห็นชอบการเข้า

/ ทำประโยชน์...

ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อสร้างอาคารและสิ่งสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหัวสระ หมู่ ๒ (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการนี้ จากกรมชลประทาน)
๒. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณบ่อโกรกกุลา บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
๔. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า – หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
๖. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหนองแดง-หนองดง (บริเวณนายสมพงษ์ ตั้งไฟโรจน์วงศ์) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
๗. โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำสายคลองห้วย บ้านหัวสระหมู่ที่ ๒ บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อสร้างอาคารและสิ่งสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล จำนวน ๗ โครงการ จะได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ ครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่เข้าใจต้องการซักถามหรือไม่

/ ที่ประชุม...

ที่ประชุม	ไม่มี
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม กระผมจะขอมติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบโครงการ ที่ละโครงการ เริ่มตั้งแต่รายการที่ ๑-๒๑ ตามลำดับ ท่านใดอนุมัติเห็นชอบ โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหัวสระ หมู่ ๒ (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างโครงการนี้จากกรมชลประทาน)โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ ๑.นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ ๒. นายประจักษ์ โหม่งประณีต รองประธานสภาฯ ๓.นายไพโรจน์ วงศ์จรุงโรจน์ เลขานุการสภาฯ
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบโครงการที่ ๒ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ท่านใดเห็นชอบโปรด ยกมือครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ ๑.นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ ๒. นายประจักษ์ โหม่งประณีต รองประธานสภาฯ ๓.นายไพโรจน์ วงศ์จรุงโรจน์ เลขานุการสภาฯ
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบโครงการที่ ๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำ บริเวณบ่อโกรกกุลาบ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ท่านใดเห็นชอบโปรด ยกมือครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ ๑.นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ ๒. นายประจักษ์ โหม่งประณีต รองประธานสภาฯ ๓.นายไพโรจน์ วงศ์จรุงโรจน์ เลขานุการสภาฯ
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบโครงการที่ ๔. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายคลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ  
๑.นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ  
๒. นายประจักษ์ โม่งประณีต รองประธานสภาฯ  
๓.นายไพโรจน์ วงศ์จรุญโรจน์ เลขานุการสภาฯ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบโครงการที่ ๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า – หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘  
ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ท่านใดเห็นชอบ  
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ  
๑.นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ  
๒. นายประจักษ์ โม่งประณีต รองประธานสภาฯ  
๓.นายไพโรจน์ วงศ์จรุญโรจน์ เลขานุการสภาฯ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบโครงการที่ ๖ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ  
สายหนองแดง-หนองดง (บริเวณนานายสมพงษ์ ตั้งไฟโรจน์วงศ์) บ้านเก่า  
หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ท่านใดเห็นชอบ  
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ  
๑.นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ  
๒. นายประจักษ์ โม่งประณีต รองประธานสภาฯ  
๓.นายไพโรจน์ วงศ์จรุญโรจน์ เลขานุการสภาฯ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำสายคลองหัว  
บ้านหัวสระหมู่ที่ ๒ บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล  
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ  
๑.นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ  
๒. นายประจักษ์ โม่งประณีต รองประธานสภาฯ  
๓.นายไพโรจน์ วงศ์จรุญโรจน์ เลขานุการสภาฯ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ ขณะนี้ เวลา ๑๑.๔๕ น. ขอพักการประชุมเป็นเวลา ๕ นาที ครับ

นายไพโรจน์ วงศ์จรุญโรจน์  
เลขานุการสภา อบต.หัวทะเล เชิญสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

### ๖.๕ พิจารณารายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว

ประธานสภา

นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ

ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒

มีรายการแก้ไข ๒ รายการ ขอให้สมาชิกสภาดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆ

กันตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกแล้วก่อนเข้าประชุมค่ะ

#### รายการที่ ๑

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
อนุมัติเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565								
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านแต้ จังหวัดชัยภูมิ								
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่.....2.....								
แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท) ปีงบประมาณ ฉบับแรก	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	2565	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่อนุญาตให้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้งานหน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้งานหน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 1)คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(NoteBook)จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่อนุญาตให้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว

ประธานสภา

ที่ประชุม

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่

ไม่มี

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการซักถาม กระผมขอมติเห็นชอบ ท่านใด

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

### รายการที่ ๑

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
อนุมัติเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565								
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดชัยภูมิ								
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่.....2.....								
แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ปีงบประมาณ 2565 ฉบับแรก	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณสมบัติพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถใช้งานได้จริงที่รองรับการใช้งานในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่กับหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้งานหน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้งานหน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 1)คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (NoteBook)จำนวน 1 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถใช้งานได้จริงที่รองรับการใช้งานในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน ดงออกเสียง ๓ ท่าน คือ

๑.นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา

๒. นายประจักษ์ โมงประณีต รองประธานสภา

๓.นายไพโรจน์ วงศ์จรูญโรจน์ เลขานุการสภา

นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด

ต่อไปดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ ๒

รักษาราชการแทน

ขอให้สมาชิกสภา ดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆ ดังนี้ค่ะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายการที่ ๒

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
อนุมัติเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565								
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ								
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่...2....								
แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ปีงบประมาณ 2565 ฉบับแรก	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณมาทิกได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถให้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการให้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 1)คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(NoteBook)จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณมาทิกได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา  
ที่ประชุม  
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภา

สมาชิกท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่  
ไม่มี  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยต้องการซักถาม กระผมขอมติเห็นชอบ ท่านใด  
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕

/รายการที่ ๒...

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
อนุมัติเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565								
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านใหม่จระเข้ม จ.บุรีรัมย์								
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่.....2.....								
แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ปีงบประมาณ 2565	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
					1คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (NoteBook)จำนวน 1 เครื่อง	ฉบับแรก	คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (4 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณกราฟิกได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณกราฟิกได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน ดออกเสียง ๓ ท่าน คือ

- ๑.นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ
๒. นายประจักษ์ โมงประณีต รองประธานสภาฯ
- ๓.นายไพโรจน์ วงศ์จรูญโรจน์ เลขานุการสภาฯ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ

ก่อนจะถึงวาระอื่นๆ กระผมขอให้สมาชิกพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากถนนสายนางกำไร เปลี่ยนเป็นสายทางสาธารณะประโยชน์ กระผมขอเชิญ ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา รองนายก อบต.หัวทะเล ชี้แจงรายละเอียด ให้ที่ประชุมทราบครับ



ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา สืบเนื่องมาจากถนนสายดังกล่าวได้มีข้อพิพาทกันเกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้  
รองนายก อบต.หัวทะเล เส้นทางดังกล่าวสัญญาจะร่วมกัน และหลังจากตกลงกันได้แล้ว จึงตั้งชื่อถนน  
สายดังกล่าวว่า สายกำไรร่วมใจ ต่อมาเมื่อถึงกำหนดประกาศ ได้มีประชาชน  
โทรเข้ามาร้องเรียนขอให้เปลี่ยนชื่อถนนสายกำไรร่วมใจเป็นชื่ออื่น จึงขอ  
อนุญาตให้สมาชิกสภาฯร่วมพิจารณาเปลี่ยนจากชื่อเดิม สายกำไรร่วมใจ  
เป็น สายสาธารณะประโยชน์ เห็นชอบหรือไม่โปรดพิจารณาครับ

นายเสน่ห์ เพิกขุนทด  
สมาชิกสภาฯ  
กระผมขออนุญาตชี้แจงครับ เนื่องจากผู้ร้องเรียนรายดังกล่าวคือผู้ที่มีที่ดิน  
อยู่ ณ จุดที่มีข้อพิพาทและใช้เส้นทางดังกล่าวร่วมกันกับนางกำไร เมื่อเห็นใช้  
ชื่อถนนเป็นสายนางกำไร จึงเกิดความไม่สบายใจ เกรงว่าต่อไปในอนาคตจะ  
เกิดปัญหาตามมาอีก เบื้องต้นกระผมได้เปลี่ยนชื่อโดยตัดคำว่านางออก เป็น  
สายกำไรร่วมใจแล้ว ถ้าจะเปลี่ยนเป็นชื่อถนนสาธารณะประโยชน์ ก็ไม่  
ขัดข้องครับ

นางสุภาวดี ฟากวิสัย  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
รักษาราชการแทนปลัด  
ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อถนนสายดังกล่าว ดิฉัน  
มีความคิดเห็นว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสายทางสาธารณะประโยชน์มันกว้างเกินไป  
อีกทั้งถนนสาธารณะประโยชน์ในตำบลหัวทะเลก็มีอยู่หลายสาย จึงอยากให้  
เจาะจงชื่อเลยคะ

ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา ผมต้องการให้ทุกฝ่ายไปกันได้ด้วยดี จึงได้เสนอชื่อทางสาธารณะประโยชน์  
รองนายก อบต.หัวทะเล ต่อที่ประชุมครับ

นายเสน่ห์ เพิกขุนทด  
สมาชิกสภาฯ  
กระผมขอเสนอชื่อเป็น ถนนสายสามัคคีร่วมใจ ได้หรือไม่ครับ

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ  
สมาชิกท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นใหม่ครับ

ที่ประชุม  
ไม่มี

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  
ประธานสภาฯ  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใด  
เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อถนน จากสายกำไรร่วมใจ เป็น ถนนสายสามัคคีร่วมใจ  
ไประยกมือครับ

มติที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ ๘ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน คือ  
๑.นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภาฯ  
๒. นายประจักษ์ ไม้่งประณีต รองประธานสภาฯ  
๓.นายไพโรจน์ วงศ์จรูญโรจน์ เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว

๗.๑ โครงการซ่อมแซมปี ๒๕๖๕

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

ประธานสภาฯ

นายอนนท์ ดาไม้

เรื่องโครงการซ่อมแซมที่เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารที่จะเห็นชอบได้เลย

หัวหน้าสำนักปลัด

แต่ก็ขอนำเรียนให้สมาชิกได้ทราบด้วยครับ ขอเชิญนายมนตรี สุทธิวิเศษ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา ชี้แจงรายละเอียดโครงการของบ้านหนองดง หมู่ ๗ ให้

สมาชิกสภาฯ ทราบครับ

นายมนตรี สุทธิวิเศษ

กระผมขอชี้แจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายคลองห้วยดินดำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บ้านหนองดง หมู่ ๗ มีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากมีปัญหาติดขัดครับ

นายวศิน พัดพาน

กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ เนื่องจากโครงการดังกล่าว

สมาชิกสภาฯ

ประชาชนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงได้เซ็นชื่อยินยอมให้แล้ว แต่ประชาชนขอให้เก็บ

เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรให้แล้วเสร็จก่อน จึงค่อยดำเนินการตามโครงการ

จึงได้ขอเสนอโครงการเข้ามาใหม่ครับ

นายอนนท์ ดาไม้

เนื่องจากโครงการนี้สามารถกันเงินไว้เบิกได้เป็นเวลา ๑ ปี แต่เนื่องจาก

หัวหน้าสำนักปลัด

งบประมาณไม่เพียงพอจึงปรับเปลี่ยนโครงการ แต่งบประมาณก็ยังไม่

เพียงพอเช่นเคย จึงจำเป็นต้องมีการยกเลิกโครงการก่อนครับ

นายมนตรี สุทธิวิเศษ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายคลองห้วยดินดำ การขุดลอกลึก ๑ เมตร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ขึ้นไปทิ้งในที่สาธารณะ แต่ขณะนี้ยังมีน้ำปริมาณมากที่ไม่สามารถจะ

ดำเนินการขุดได้ จึงต้องรอให้น้ำลดเหลือเป็นดินโคลนก่อนครับ

นายอนนท์ ดาไม้

หากมีการดำเนินการมีการสูบน้ำหรือปรับเปลี่ยนได้ แต่เกรงว่าจะมีปัญหา

หัวหน้าสำนักปลัด

การร้องเรียนตามมาครับ

นายสุชาญชัย พิศจำรูญ

กระผมขอแสดงความคิดเห็น คลองสายทางความเดินที่อยู่หน้าวัดสำราญ

ผู้ใหญ่บ้านกุ่ม หมู่ ๓

ต้นเขินไม่สามารถสูบน้ำจากทางควายเดินเข้าสระวัดได้ จึงของบประมาณ

เพื่อดำเนินโครงการเพื่อขุดลอกคลองดังกล่าว เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ให้ได้มากที่สุดครับ

ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา

กระผมขอแนะนำเรียนในที่ประชุม ว่าทางคณะผู้บริหารไม่ได้ปล่อยประละเลย

รองนายก อบต.ห้วยทะเล

และมีแนวคิดที่จะทำอยู่แล้ว เพราะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำตามนโยบาย

บายของกระทรวงมหาดไทย แต่เมื่อมีปัญหาติดขัดส่งเสียงต่อผู้ปฏิบัติงานก็

จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ อาจจะไม่ปล่อยให้โครงการตกไปก่อน แล้วค่อย

นำโครงการเสนอเข้ามาใหม่ จึงขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

นายอนนท์ ดาไม้

กระผมขอเชิญนายชัยโย เวินขุนทด สมาชิก หมู่ ๙ ชี้แจงครับ

หัวหน้าสำนักปลัด

- ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา รองนายก อบต.หัวทะเล ขอชี้แจงถนนสายถนนสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ได้งบประมาณมา จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่ได้มีกำหนดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเมื่อใด จึงขอปรึกษาเจ้าหน้าที่เรื่องการซ่อมแซมสภาพถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ก็ได้มีแนวทางว่าจะจัดซื้อยางมะตอยมาอุดตามถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกครับ
- นายสุชาญชัย พิศจำรูญ ผู้ใหญ่บ้านกลุ่ม หมู่ ๓ นายมนตรี สุทธิวิเศษ ผู้ช่วยนายช่างโยธา กระทบขอทำโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำของหมู่ ๓ ครับ
- ขออนุญาตชี้แจงโครงการซ่อมแซมรางระบาย เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันและวัสดุอุปกรณ์ มีราคาสูงขึ้น แต่การประมาณราคาของโครงการนี้ประมาณราคาไว้ต่ำมาก เพราะเป็นตะแกรงเหล็ก เข้าใจอยู่ครับว่า นายสุชาญชัย พิศจำรูญ ผู้ใหญ่บ้านกลุ่ม หมู่ ๓ อยากดำเนินการตามโครงการ แต่ต้องดูว่าจะมีผู้ประกอบการรับเหมารับทำโครงการนี้หรือไม่ครับ
- นางสุภาวดี ฟากวิสัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัด นายอนนท์ ดาไม้ หัวหน้าสำนักปลัด ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซม เนื่องจากโครงการงบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณที่กันไว้เบิกข้ามปี ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา ๑ ปี ค่ะ
- กระทบขอชี้แจงโครงการฝายระบายน้ำ บริเวณไร่นางสำเร็จ เป็นโครงการที่กันไว้เบิกตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ผ่านการประชาคมวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญสมาชิกสภา หมู่ ๑๑ ชี้แจงครับ
- นางพรพิมล มาตรังศรี สมาชิกสภา ดิฉันขอชี้แจงโครงการฝายระบายน้ำไร่นางสำเร็จ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท มาปีนี้ราคาวัสดุอุปกรณ์ ราคาน้ำมันสูงขึ้นจากปีที่แล้วมาก ก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ที่สมาชิกสภาและพนักงาน ไมค์ขัดข้องค่ะ
- ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา รองนายก อบต.หัวทะเล กล่าว กระทบอยากที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชน อยากทำให้ทุกโครงการ แต่ถ้าทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเนื่องจากงบประมาณน้อย ก็ไม่สามารถทำให้ดีได้ครับ
- นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา เมื่อจะทำโครงการใดๆ ทางคณะผู้บริหารก็อยากทำให้ดีๆ และกระทบมีโอกาสได้ร่วมออกสำรวจพื้นที่กับคณะผู้บริหาร และทีมช่าง ออกไปดูแล้วคิดว่างบประมาณ ๒๒,๐๐๐ คงไม่เพียงพอที่จำทำการก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นครับ
- นายมนตรี สุทธิวิเศษ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ขออนุญาตชี้แจง โครงการฝายระบายน้ำไร่นางสำเร็จ คิดว่าควรปล่อยให้ตกไปก่อนครับ แล้วค่อยนำเสนอโครงการมาใหม่ครับ

พร้อมอ่านโครงการในรายละเอียดโครงการซ่อมแซม ปี ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบทุกโครงการ ตามข้อมูลที่ขึ้นแสดงหน้าจอไปเจ็ทเตอร์ ขอให้สมาชิกดูจอไปเจ็ทเตอร์ตามไปพร้อมๆกันครับ

นางสุภาวดี ฟากวิสัย  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
รักษาราชการแทนปลัด

ดิฉันขอเชิญผู้นำหมู่บ้านทุกท่าน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนที่มีจิตอาสา มาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จากถนนแยก ๒๐๕ มาถึงแยกบ้านกุ่ม หนองประจักษ์ จนมาถึงอบต. โดยจะมีพิธีเปิดในช่วงเช้าที่ อบต.หัวทะเล นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ มาเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ค่ะ

ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา  
รองนายก อบต.หัวทะเล

กล่าว เนื่องจากทราบปัญหาเส้นทางนี้ ทั้งพนักงานและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ก็จะพบเห็นว่าสภาพข้างทางเป็นเช่นไร จึงอยากให้ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ดูดี ใครสัญจรผ่านไปมาก็จะได้สบายตา

นายอนนท์ ดาไม้  
หัวหน้าสำนักปลัด

กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ เรื่องตัดหญ้า ขอมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบเป็นแม่บ้านครับ ทางอบต.มีเครื่องตัดหญ้า ๓ เครื่อง และได้ขอความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านให้นำเครื่องตัดหญ้ามาด้วย หากสมาชิกสภาท่านใดมีเครื่องตัดหญ้า ก็ขอให้นำเครื่องตัดหญ้ามาด้วยครับ ส่วนงานตัดต้นไม้ ขอมอบให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ อาจจะมีการแบ่งโซนกันรับผิดชอบ ซึ่งหลังจากพิธีเปิดจะแจ้งให้ทราบครับ

นางสุภาวดี ฟากวิสัย  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
รักษาราชการแทนปลัด

ดิฉันขออนุญาตเวลา ขอให้ทุกท่านมาที่อบต.หัวทะเลก่อน ๐๘.๓๐ น. เพื่อซักซ้อมพิธีเปิด ส่วนการแต่งการให้ใส่ชุดจิตอาสาโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา  
รองนายก อบต.หัวทะเล

กล่าว ขอขอบคุณนายเทพนคร ผ่องแผ้ว ประธานสภา และพนักงานอบต.หัวทะเล ที่เสียสละเวลาไปช่วยสร้างบ้านโบราณที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมแสดงในหน่วยงานเจ้าพ่อพญาแลที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิครับ

นางสุภาวดี ฟากวิสัย  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
รักษาราชการแทนปลัด

ดิฉัน ขอชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาความยากจน เป็นนโยบายสำคัญ เนื่องจากมีการทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี ขอค่านมลูกคนที่ทำหนังสือไปคือชาวบ้านโคกแสว หมู่ ๖ จึงขอฝากสมาชิกทุกท่านช่วยกันสำรวจ ดูแล ลูกบ้านของท่านว่ามีความเดือดร้อนขอให้รีบแจ้งมายังอบต. เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือ ซึ่งทางผู้บริหารก็พร้อมและยินดีที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่กำลัง และขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันสำรวจงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อที่จะของบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขอชี้แจงเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ ทางกอง

สวัสดิการสังคมฯ ได้รับกระแสเสียงกลับมาว่าบางคนลำบากในการที่จะ  
ออกไปเบิกเงินเบี้ยยังชีพ จึงจะขอรับเป็นเงินสด ทางกองสวัสดิการก็จะมี  
แบบฟอร์มให้กรอกเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเงินสด หากแจ้งมามาก  
มากอาจจะ ๕-๑๐ ราย ทางเจ้าหน้าที่ อบต. ก็จะทำให้สมาชิกนำเงินสดไปจ่ายให้  
ผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์จะรับเป็นเงินสด นำไปจ่ายให้ที่บ้านค่ะ  
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว กระทบขอเสนอความคิดเห็นให้จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดครับ ใน ๑ ปี จ่าย  
ประธานสภาฯ เงินสด ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ เดือน มกราคม และครั้งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม  
ครับ  
นายอดิศร กองโคกสูง กระทบเห็นด้วยครับ เนื่องจากได้รับฟังจากผู้สูงอายุเช่นกันว่า อยากขอรับ  
สมาชิกสภาฯ เป็นเงินสด  
นายเสน่ห์ เพิกขุนทด กระทบขอกลับไปสอบถามผู้สูงอายุก่อนครับว่าประสงค์จะรับเงินโอนเข้า  
สมาชิกสภาฯ บัญชี หรือจะรับเป็นเงินสดครับ  
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว ท่านใดมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม ไม่มี  
นายเทพนคร ผ่องแผ้ว เมื่อไม่มี กระทบขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้า  
ประธานสภาฯ ร่วมประชุมในวันนี้ครับ ขอปิดการประชุมครับ ขอขอบคุณครับ

**ปิดประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.**

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายไพโรจน์ วงศ์จรูญโรจน์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นายศักรินทร์ ต่วนเครือ)

/(ลงชื่อ)..

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายอดิศร กองโคกสูง)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายประจักษ์ โม่งประณีต)

■ การรับรองรายงานการประชุม

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายเทพนคร ผ่องแผ้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล