



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

### เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐.๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ได้จัดทำราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

จุดที่ ๑ (บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม ด้านทางทิศเหนือ) โดยทำการถมดิน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๗.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบที่อบต.กำหนด

จุดที่ ๒ (บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม ด้านทางทิศใต้) โดยทำการถมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบที่อบต.กำหนด

จุดที่ ๓ (บริเวณนาายเทียม เพ็ญขุนทด) โดยทำการถมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด

จุดที่ ๔ (บริเวณนานางบุญ มูลสันเทียะ) โดยทำการถมดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกริ่งราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบที่อบต.กำหนดและเสนอตามหลักการซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล จำนวนเงินงบประมาณ ๕๘,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) และจำนวนเงินราคากลาง ๕๘,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สุภาภรณ์

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**ชื่อโครงการ** โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอ  
บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

**๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

### ๔. ลักษณะงาน

**จุดที่ ๑** (บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม ด้านทางทิศเหนือ) โดยทำการถมดิน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๗.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบที่อบต.กำหนด

**จุดที่ ๒** (บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม ด้านทางทิศใต้) โดยทำการถมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบที่อบต.กำหนด

**จุดที่ ๓** (บริเวณนานายเทียม เพิ่มขุนทด) โดยทำการถมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด

**จุดที่ ๔** (บริเวณนางนงบุญ มูลสันเทียะ) โดยทำการถมดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกริ่งราง ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบที่อบต.กำหนด

**๕. ราคากลางคำนวณ** จำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

### ๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ตรวจสอบราคาเมื่อ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๖.๒ ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

๖.๓ ราคาน้ำมันดีเซลB๗ ราคาเฉลี่ย ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท

๖.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๖.๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการตามมติรัฐมนตรี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

### ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

|                           |                           |                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายธีรวัฒน์ ศรีนวกุล  | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ     | ประธานกรรมการฯ      |
| ๗.๒ นางสาวศิริวรรณ บุญเขต | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายศรีศักดิ์ แข็งแรง  | นายช่างโยธา อบต.บ้านตาล   | กรรมการและเลขานุการ |

### ๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดขอบเขตดำเนินการ (TOR)

|                           |                           |                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| ๘.๑ นายธีรวัฒน์ ศรีนวกุล  | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ     | ประธานกรรมการฯ      |
| ๘.๒ นางสาวศิริวรรณ บุญเขต | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ             |
| ๘.๓ นายศรีศักดิ์ แข็งแรง  | นายช่างโยธา อบต.บ้านตาล   | กรรมการและเลขานุการ |